



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตัดหญ้าชุดหลัง

จำนวน ๑ คัน

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๓ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคาและเอเยนต์ผู้มีผลราคากลางและคำนำฉบบราคาากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ได้ดำเนินการเปิดเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตัดหญ้าชุดหลัง จำนวน ๑ คัน ตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชยาเทพ สีนจรรย์ศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง.....รายการรถบรรทุกหน้าชุดหลัง.....จำนวน.....๑.....คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่งป้ออิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๕๒๐,๐๐๐.-.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลาง ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๑.ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานกรมช่างกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายอับดุลรอฮ์ รอเกตุ ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุทธิชัย สันติธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๖.๓ นายศุภวุธ บินหมัด ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

ที่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถจักรยานชุดหลัง จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ที่ ๗๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถจักรยานชุดหลัง จำนวน ๑ คัน นั้น

ข้อเท็จจริง

(๑) เมื่อได้รวบรวมอบหมายแล้ว จึงได้ดำเนินการสืบค้นข้อมูลรถยนต์จากรายละเอียดในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ ซึ่งตามนี้ระเบียบกระทรวงการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสอง “การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน หรือมาตรฐานทางราชการไว้แล้ว ซึ่งการจัดซื้อในครั้งนั้น เป็นการจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้บ้างแล้ว และขอมูลจากเว็บไซต์รถยนต์ต่าง ๆ มาประกอบการจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ในครั้งนั้น ด้วย

ข้อเสนอบ/พิจารณา

เห็นพิจารณาเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถจักรยานชุดหลัง จำนวน ๑ คัน (ความละเอียดคุณลักษณะปรากฏแบบมาพร้อมท้ายนี้แล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเห็นชอบต่อไป.

ผู้เสนอ นายภ อ.มค.

- ทาก. กำเนิดคุณลักษณะ ๕ ส่วนราชการจัดซื้อ
- รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานรับจ้าง

รณวรรณพงษ์จันทร์ ดิวิชัยพร ที่ ๑๗๖

- เว็บไซต์รถรา

(นางรสสิกา หวานสกุล)
นักวิชาการพัสดุ,

(นางประไพ อุทธิมาศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอับดุลรอถ์ รอดเกตุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุทธิชัย สันจิตร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภชาวุธ บินหมัด)

นักพัฒนาชุมชน

(นายอับดุลรอถ์ รอดเกตุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

(นายชยาเทพ สีนจรรูปศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถยกหน้าชุดหลัง จำนวน ๑ คัน

.....

๑. ความเป็นมา

ตัวองค์กรการบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน คราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรถยกหน้าชุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๕๒๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านบาทห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

และประกอบกับบันทึกข้อความ กอชงฯ ฉบับลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ ความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณเงินสะสมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้สนับสนุนปฏิบัติงานภารกิจด้านโครงการพื้นฐาน งานปรับปรุง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม ขุดตัก เช่น งานซ่อมถนน งานซ่อมแซมระบบท่อประปา งานขุดลอกทางระบายน้ำแก้ปัญหาหน้าท่วมขังในฤดูฝน

๒.๒ เพื่อส่งเสริมด้านการบริหารจัดการสาธารณะ การกิจด้านสาธารณูปโภคของตำบลป่าแกบ่อหิน ตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๔. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้เป็นบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อไว้เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีคัดเลือก ดังกล่าว
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่
- องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน ณ วินัยเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

/ส. ไม่เป็น...

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์คุ้มครองกันแล้ว

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หากกรณีจดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือขอจดทะเบียนนิติบุคคลที่จัดตั้ง ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทยซึ่งจดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงคู่เป็นบวก ๒ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับการพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ต้องมีมูลค่าหุ้นจดทะเบียนต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้าชุดหลัง (Backhoe Loader) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔WD) ติดตั้งบู้งีสำหรับตักหน้า (Loader) ชุดหลัง (Backhoe) แขนขุดคืบเป็นชนิดเลื่อนทำงานซ้าย-ขวาได้ (Slide shift) การตักและการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถบังคับได้จากที่นั่งของตนขับ โดยพนักงานขับไม่ต้องลุกจากที่นั่ง ตรวจสอบและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อดีเวลกันหรือผู้ผลิตเดียวกันและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์

๑. ระบบเครื่องยนต์

๑.๑ เป็นรถตักหน้าชุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดบู้งีสำหรับตักหน้ารถและบู้งีขุดด้านหลังรถ ความคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๑.๒ ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๘๐ แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาทีระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องมิตราสัญลักษณ์หรือเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการจัดหาและสั่งซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง

๑.๓ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ซีซี

๑.๔ แรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร

๑.๕ อัตราสิ้นเปลือง (ไลตาร์ท) มีกำลังไม่น้อยกว่า ๘๐ แอมป์

๒. ระบบกำลังส่ง

๒.๑ ระบบถ่ายทดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

๒.๒ ระบบเกียร์แบบ Power Shuttle Transmission หรือ Power Shift

๒.๓ ระบบขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ ที่สามารถเลือกขับเคลื่อนได้ทั้ง ๔ ล้อ และ ๒ ล้อ ตามภารกิจงาน

๒.๔ มีความเร็วเดินหน้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๒.๕ แรงดันน้ำมันปฏิบัติงานในระบบไฮดรอลิกต้องไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ บาร์

๒.๖ ปริมาณไฮดรอลิกสามารถสร้างอัตราการไหลได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร/นาที

๒.๗ มีรังผึ้งระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิกเพื่อลดความร้อนระหว่างทำงาน

/๓.ระบบเลี้ยว...

๓. ระบบบังคับใบเลี้ยว

๓.๑ ระบบบังคับใบเลี้ยวเป็น Power steering แบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔. ระบบเบรก

๔.๑ ระบบเบรกแบบพาวเวอร์เบรก (Power Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔.๒ มีเบรกมือขณะจอดรถ (Parking Brake)

๕. ล้อยาง

๕.๑ ล้อเป็นล้อยางทั้ง ๔ ล้อ

๕.๒ ขนาดยางหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๕-๑๘ นิ้ว ล้อยางหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖.๙-๒๘ นิ้ว

๖. ชุดบังคับทิศทาง (Loader Bucket)

๖.๑ ชุดบังคับทิศทาง ติดตั้งอยู่หน้ารถ ความคุมด้วยระบบไฮดรอลิค แบบกระบอกคู่ขนาน

๖.๒ การควบคุมฟังก์ชันการทำงานของชุดตัดสามารถควบคุมได้โดยใช้คันโยกเพียงชุดเดียว

๖.๓ ขนาดความจุสมอของของบรรทุก (Struck Capacity) ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๖.๔ ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบังคับขณะยกสูงสุด (Hinge Pin Height) ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๗. ชุดบังคับชุดหลัง (Backhoe Bucket)

๗.๑ บังคับชุดเป็นแบบ Standard Profile Bucket ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาที่ยื่นทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ความคุมด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตั้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ยึดออกและหดเข้าในแนวตั้ง (H Frame) ควบคุมจากห้องพนักงาานขับ

๗.๒ ขนาดความกว้างของบั้งกีชุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๗.๓ ขนาดความจุของบั้งกีไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๗.๔ มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า ๕.๓๐๐ มิลลิเมตร

๗.๕ ระยะขุดลึกได้ ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐๐ มิลลิเมตร

๘. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)

๘.๑ ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๙. ห้องคนขับ

๙.๑ หลังคาถักกันแดดแบบมีมาตรฐานความปลอดภัย ROPS/FOPS หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๒ ติดเครื่องกรองน้ำมัน ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานส่วนที่เป็นกระจก

๙.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ ซีดี MP๓

๙.๔ เติมน้ำมัน และไฟเตือนระบบต่างๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๑๐.๒ มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานด้านหน้า ๔ ดวง ด้านหลัง ๔ ดวง

๑๐.๓ มีสัญญาณไฟถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมขนส่งทางบก

๑๑. อุปกรณ์ประกอบประจำรถถังหลัง

๑๑.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

๑๑.๒ กล้องติดหน้ารถติดก้านชุดหลังสำหรับบันทึกภาพ โดยมีความละเอียดของกล้องไม่น้อยกว่าระดับ FULL HD (๑๐๘๐P) หรือ HD Ready (๗๒๐P) สามารถรองรับการถ่ายวิดีโอ FULL HD จำนวน ๒ ตัว ติดตั้งด้านหน้าและหลังตัวรถ

/๑๑.๓ เกจจีพิด.....

๑๑.๓ เกจิวัดอุณห์ภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๑.๔ มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ตแบตเตอรี่

๑๑.๕ มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๑.๖ มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๗ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๘ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๑๑.๙ กระจกมองข้างรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๐ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๑ ชุดประแจบอกตำแหน่งสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุดและอุปกรณ์การขัน พร้อมกล่องเหล็ก

๑๑.๑๒ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๓ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๑๔ สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวแกง จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๑๕ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Past Book)

๑๑.๑๖ ตำแหน่งตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดตั้งบนพานะเพื่อความปลอดภัย เวลาากลางคืน แบบสีขาวสลับแดงหรือตามมาตรฐานกรมการขนส่ง มีผิวเรียบเป็นมัน มีลักษณะเหลี่ยมข้าวหลามทั่วทั้งแผ่น

๑๑.๑๗ มีสื่การรองรับระบบเป็นอะไหล่สำรองพร้อมส่งมอบตัวรถไม่น้อยกว่า ๓ ชุด พร้อมการซ่อมบำรุงโดยไม่คิดค่าแรงภายในระยะเวลาประกัน

๕. ข้อกำหนด/เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ และการรับประกัน

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ทุกหลัง (Authorize Dealer) ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยแสดงเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๒ เป็นรถที่ถูกต้องตามคุณลักษณะมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ขายให้แก่พาร์ทภายในห้องตลาดมิใช่รถดัดแปลง หรือปรับแก้ไขคุณลักษณะเอกสารที่ตรงกับตัวรถ หรือประกอบเพื่องานหนึ่งงานใดโดยเฉพาะมา ยื่นเสนอราคา

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดข้อตกลงของรถจักรยานยนต์หลังมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๕.๔ ผู้ขายต้องรับประกันการชำรุดเสียหายตัวรถที่ส่งมอบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับจากวันส่งมอบรถ

๕.๕ ต้องแสดงการมีสำนักงานขายและศูนย์บริการหลังการขาย บริการด้านอะไหล่ ภายในจังหวัดสตูลหรือจังหวัดข้างเคียง เพื่อความสะดวกทางการขาย โดยต้องเป็นศูนย์บริการมาตรฐาน ของยี่ห้อที่เสนอ หรือศูนย์บริการของตัวแทนตรงจากผู้ผลิต ไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับซ่อมเฉพาะกิจ ไม่ใช่ซื้อขายรถทั่วไปโดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรูปภาพ สำนักงานขาย รูปภาพเครื่องจักรต่างๆ ยี่ห้อที่เสนอ ที่ตั้งสำนักงาน อันแสดงให้เห็นศูนย์บริการสาขาของเครื่องจักรยี่ห้อที่เสนอเท่านั้น พร้อมทั้งแสดงเอกสารรับรองระบบสาขาที่จัด

/๕.๖ ผู้ขาย....

๕.๖ ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้มีการฝึกอบรมใช้งาน การบำรุงรักษาแก่เจ้าหน้าที่พร้อมพนักงานขับรถ

๕.๗ ต้องส่งมอบของในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายแล้วพร้อมแนบคู่มือเพิ่มเติมถึงในวันส่งรถ

๕.๘ การส่งมอบรถให้กับผู้เช่า ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนพร้อมกับการลงทะเบียนให้ก่อนการเบิกจ่ายเงินโดยค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย

๕.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารคุณสมบัติตามข้อเท็จจริงเปรียบเทียบคุณสมบัติที่หน่วยงานกำหนด ให้คัดเลือกคุณสมบัติตามประกาศของหน่วยงานมาเสนอ

๕.๑๐ การพนสีและตราหน่วยงาน การพนสีตราของหน่วยงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมตัวอักษร “ชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสทะเบียนครุภัณฑ์ โดยให้พนสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกรถ ตรงประตูทั้งสองข้าง

๖.เงื่อนไขการจ่ายเงิน

-องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหินจะเบิกจ่ายเงินให้ ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว) และผู้ขาย(คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น.


๗. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ราคากลางเป็นเงิน ๓,๕๒๐,๐๐๐.-บาท (-สามล้านบาทแปดหมื่นสองหมื่นบาทถ้วน-)

๘. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ : ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ (๑)

๙. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน กองช่าง ตำบลป่าแกบ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๔๐๒๑๑ โทรสาร ๐๗๔-๗๔๐๒๑๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายอับดุลรอส์ก รอเกตุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายสุทธิชัย สันจิตร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายศุภาวุธ บันหมัด)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ